

Preisliste ab 15.06.2022

helason
sicherheitstechnik



Helason Sicherheitstechnik GmbH

Tel.: +43 1 523 52 33 E-Mail: office@helason.at www.helason.at

Helason Sicherheitstechnik GmbH

Hetzendorfer Straße 25, 1120 Wien, Austria

Tel.: +43 1 523 52 33

Fax: +43 1 523 52 33 33

office@helason.at

www.helason.at

Öffnungszeiten:

Mo – Do: 8:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 Uhr

Fr: 8:00 – 14:30 Uhr

Bankverbindung:

Erste Bank, Kto. Nr. 030-39684, BLZ 20111

IBAN AT 04 20111 00003039684

S.W.I.F.T (BIC) GIBAATWW

UID Nr.: ATU 15608000

FN 109368 k, Handelsgericht Wien

Impressum:

Helason Sicherheitstechnik GmbH

Hetzendorfer Straße 25, 1120 Wien

Stand Juni 2022

Druck-, Satz- und Preisänderungen vorbehalten.

Preisliste gültig bis auf Widerruf.

Die Abbildungen können vom Original abweichen.

Dekorationsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Preisliste gültig ab 15.06.2022

Inhaltsverzeichnis

Stangenschlösser

ZPV Stangenschloss nach Maß für Gehflügel 1

ZPV/S Stangenschloss nach Maß für Stehflügel 1

Balkenschlösser

SLIM Balkenschloss für einflügelige Türen 3

SLIM T30 Brandschutzbalken für einflügelige Türen 5

Zubehör

Zubehör und Ersatzteile ZPV 7

Abzugspreise und Schlüssel 10

ZPV Bestellformular 11

UFO LKW-Sicherheitsschloss

UFO² 12

UFO Classic 13

UFO Plus 13

Stangenschloss ZPV nach Maß

inkl. einbruchhemmender Kernziehschutzrosette, Stahlkloben, Bodenschließblech und Montagezubehör.
Doppelzylinder mit Zahnritzeln (10 Zähne) ist separat zu bestellen.
(Berechnung der Zylinderlänge siehe Seite 2)

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
20006	Weiß lackiert (RAL 9010)	658,00	789,60
20007	Braun lackiert (RAL 8017)	658,00	789,60
20008	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	749,00	898,80

Stangenschloss ZPV nach Maß für Stehflügel

inkl. Stahlkloben, Bodenschließblech und Montagezubehör.

21006	Weiß lackiert (RAL 9010)	348,00	417,60
21007	Braun lackiert (RAL 8017)	348,00	417,60
21008	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	415,60	498,72

Optionale Artikel

Innenrosette eckig für ZPV (93 x 40 x 15 mm)

30016	Weiß lackiert (RAL 9010)	64,60	77,52
30017	Braun lackiert (RAL 8017)	64,60	77,52
30018	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	77,70	93,24
30019	Messing poliert	77,70	93,24
30020	Nickel matt	77,70	93,24



Innenrosette oval für ZPV (93 x 40 x 15 mm)

30216	Weiß lackiert (RAL 9010)	64,60	77,52
30217	Braun lackiert (RAL 8017)	64,60	77,52
30218	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	77,70	93,24
30219	Messing poliert	77,70	93,24
30220	Nickel matt	77,70	93,24



Einstellungen

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
30060	ZPV Serie – Zylinder und Drückerbohrung aus der Mitte fräsen oder zusätzliche Ausnehmungen	44,50	53,40

Ausgleichunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette eckig

30080	Nickel	13,90	16,68
30081	Messing	15,95	19,14

Ausgleichunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette oval

30180	Nickel	13,90	16,68
30181	Messing	15,95	19,14



Berechnung der Zylinderlängen für das Stangenschloss/ZR10 Zahnrad:

Innen: 30 mm (kürzeste erhältliche Länge)

Außen: Türstärke +14 mm

(Die Länge kann um 2 mm unterschritten werden. 2 mm starke Ausgleichunterlagen sind erhältlich.)

Beispiele:


Türstärke:	= Außenlänge	= Zylinder (mit Zahnritzel 10 Zähne!)
TS = 45 mm + 14 mm	= 59 mm	= 30+60 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 46 mm + 14 mm	= 60 mm	= 30+60 mm
TS = 47 mm + 14 mm	= 61 mm	= 30+60 mm
TS = 48 mm + 14 mm	= 62 mm	= 30+60 mm
TS = 49 mm + 14 mm	= 63 mm	= 30+65 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 50 mm + 14 mm	= 64 mm	= 30+65 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 51 mm + 14 mm	= 65 mm	= 30+65 mm
TS = 52 mm + 14 mm	= 66 mm	= 30+65 mm
TS = 53 mm + 14 mm	= 67 mm	= 30+65 mm
TS = 54 mm + 14 mm	= 68 mm	= 30+70 mm + 2 mm Ausgleichunterlage

Berechnung der Zylinderlängen für das Hauptschloss:

Außen: A = Beschlagsstärke (Außenschild)
B = Zylinderbefestigungsschraube bis Türaußenseite

Innen: C = Zylinderbefestigungsschraube bis Türinnenseite
D = Stangenschloss Stärke (18 mm)
E = Beschlagsstärke (Innenschild) wenn es montiert wird

Zylinderlänge = Außen/Innen
A+B / C+D (= 18 mm) + E



Balkenschloss SLIM für einflügelige Türen

inkl. einbruchhemmender Kernziehschutzrosette in Ni matt, Innenrosette in weiß oder braun, Stahlkloben oder Wandschließblech und Montagezubehör.

Riegelausschluss einstellbar für 80, 100 und 120 mm.

Doppelzylinder mit Zahnritzeln (10 Zähne) ist separat zu bestellen.

(Berechnung der Zylinderlänge siehe Seite 4)

ArtNr.	Material	Länge	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
25801	Weiß lackiert (RAL 9010)	800 mm	347,80	417,36
25802	Weiß lackiert (RAL 9010)	850 mm	347,80	417,36
25803	Weiß lackiert (RAL 9010)	900 mm	347,80	417,36
25804	Weiß lackiert (RAL 9010)	950 mm	347,80	417,36
25805	Weiß lackiert (RAL 9010)	1000 mm	347,80	417,36
25811	Braun lackiert (RAL 8017)	800 mm	347,80	417,36
25812	Braun lackiert (RAL 8017)	850 mm	347,80	417,36
25813	Braun lackiert (RAL 8017)	900 mm	347,80	417,36
25814	Braun lackiert (RAL 8017)	950 mm	347,80	417,36
25815	Braun lackiert (RAL 8017)	1000 mm	347,80	417,36

Aufpreise SLIM + SLIM T30

34051	Sonderfarbe (jede RAL-Farbe)	91,50	109,80
34050	ZPV/SLIM nach Maß fertigen	62,00	74,40
34053	Sicherheitsrosette in Messing poliert	21,00	25,20
34054	Innenrosette in Messing poliert, Nickel matt	21,00	25,20

Klobenmontageplatte für Schließkloben von SLIM + T30 - Bandseite (70 x 60 x 6 mm)

Diese äußerst stabile Montageplatte aus 6 mm Flachstahlblech bietet besonders bei Holztürstöcken (innen aufgehenden Türen) eine wesentliche Erleichterung bei der Montage.

31050	Weiß lackiert (RAL 9010)	27,50	33,00
31051	Braun lackiert (RAL 8017)	27,50	33,00
31052	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	33,00	39,60



Weiß lackiert (RAL 9010)

Montageplatte für Schließkloben von SLIM + SLIM T30 - Schlossseite (140 x 30 x 6 mm)

31055	Weiß lackiert (RAL 9010)	27,50	33,00
31056	Braun lackiert (RAL 8017)	27,50	33,00
31057	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	33,00	39,60



Weiß lackiert (RAL 9010)

Ausgleichunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette eckig

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
30080	Nickel	13,90	16,68
30081	Messing	15,95	19,14

Ausgleichunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette oval

30180	Nickel	13,90	16,68
30181	Messing	15,95	19,14



Berechnung der Zylinderlänge/ZR10 Zahnrad:

Innen: 30 mm (kürzeste erhältliche Länge)

Außen: Türstärke +14 mm

(Die Länge kann um 2 mm unterschritten werden. 2 mm starke Ausgleichunterlagen sind erhältlich.)

Beispiele:

Türstärke:	= Außenlänge	= Zylinder (mit Zahnritzel 10 Zähne!)
TS = 45 mm + 14 mm	= 59 mm	= 30+60 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 46 mm + 14 mm	= 60 mm	= 30+60 mm
TS = 47 mm + 14 mm	= 61 mm	= 30+60 mm
TS = 48 mm + 14 mm	= 62 mm	= 30+60 mm
TS = 49 mm + 14 mm	= 63 mm	= 30+65 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 50 mm + 14 mm	= 64 mm	= 30+65 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 51 mm + 14 mm	= 65 mm	= 30+65 mm
TS = 52 mm + 14 mm	= 66 mm	= 30+65 mm
TS = 53 mm + 14 mm	= 67 mm	= 30+65 mm
TS = 54 mm + 14 mm	= 68 mm	= 30+70 mm + 2 mm Ausgleichunterlage

Brandschutzbalken SLIM T30

Der Brandschutzbalken SLIM T30 ist nach ÖNORM EN 1634 Teil 2 geprüft (Prüfung nur gültig für Österreich) und darf ausschließlich ab einer Türstärke von 44 mm und bei Holztürläutern eingesetzt werden. Weiters ist in jedem Fall eine Einverständniserklärung des Türblattherstellers einzuholen. Ansonsten erfolgt die Montage auf eigene Verantwortung.

Lieferumfang:

Einbruchhemmende Kernziehschutzrosette in Ni matt, Innenrosette in weiß oder braun, Stahlkloben oder Wandschließblech und Montagezubehör.

Riegelausschluss einstellbar für 80, 100 und 120 mm.

Doppelzylinder mit Zahnritzel (10 Zähne) ist separat zu bestellen.

(Berechnung der Zylinderlänge siehe Seite 6)

ArtNr.	Material	Länge	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
26801	Weiß lackiert (RAL 9010)	800 mm	437,90	525,48
26802	Weiß lackiert (RAL 9010)	850 mm	437,90	525,48
26803	Weiß lackiert (RAL 9010)	900 mm	437,90	525,48
26804	Weiß lackiert (RAL 9010)	950 mm	437,90	525,48
26805	Weiß lackiert (RAL 9010)	1000 mm	437,90	525,48
26811	Braun lackiert (RAL 8017)	800 mm	437,90	525,48
26812	Braun lackiert (RAL 8017)	850 mm	437,90	525,48
26813	Braun lackiert (RAL 8017)	900 mm	437,90	525,48
26814	Braun lackiert (RAL 8017)	950 mm	437,90	525,48
26815	Braun lackiert (RAL 8017)	1000 mm	437,90	525,48

Aufpreise SLIM + SLIM T30

34051	Sonderfarbe (jede RAL-Farbe)	91,50	109,80
34050	ZPV/SLIM nach Maß fertigen	62,00	74,40
34053	Sicherheitsrosette in Messing poliert	21,00	25,20
34054	Innenrosette in Messing poliert, Nickel matt	21,00	25,20

Klobenmontageplatte für Schließkloben von SLIM + T30 - Bandseite (70 x 60 x 6 mm)

Diese äußerst stabile Montageplatte aus 6 mm Flachstahlblech bietet besonders bei Holztürstöcken (innen aufgehenden Türen) eine wesentliche Erleichterung bei der Montage.

31050	Weiß lackiert (RAL 9010)	27,50	33,00
31051	Braun lackiert (RAL 8017)	27,50	33,00
31052	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	33,00	39,60



Weiß lackiert (RAL 9010)

Montageplatte für Schließkloben von SLIM + SLIM T30 - Schlossseite (140 x 30 x 6 mm)

31055	Weiß lackiert (RAL 9010)	27,50	33,00
31056	Braun lackiert (RAL 8017)	27,50	33,00
31057	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	33,00	39,60



Weiß lackiert (RAL 9010)

Ausgleichunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette eckig

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
30080	Nickel	13,90	16,68
30081	Messing	15,95	19,14

Ausgleichunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette oval

30180	Nickel	13,90	16,68
30181	Messing	15,95	19,14



Berechnung der Zylinderlänge/ZR10 Zahnrad:

Innen: 30 mm (kürzeste erhältliche Länge)

Außen: Türstärke +14 mm

(Die Länge kann um 2 mm unterschritten werden. 2 mm starke Ausgleichunterlagen sind erhältlich.)

Beispiele:

Türstärke:	= Außenlänge	= Zylinder (mit Zahnritzel 10 Zähne!)
TS = 45 mm + 14 mm	= 59 mm	= 30+60 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 46 mm + 14 mm	= 60 mm	= 30+60 mm
TS = 47 mm + 14 mm	= 61 mm	= 30+60 mm
TS = 48 mm + 14 mm	= 62 mm	= 30+60 mm
TS = 49 mm + 14 mm	= 63 mm	= 30+65 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 50 mm + 14 mm	= 64 mm	= 30+65 mm + 2 mm Ausgleichunterlage
TS = 51 mm + 14 mm	= 65 mm	= 30+65 mm
TS = 52 mm + 14 mm	= 66 mm	= 30+65 mm
TS = 53 mm + 14 mm	= 67 mm	= 30+65 mm
TS = 54 mm + 14 mm	= 68 mm	= 30+70 mm + 2 mm Ausgleichunterlage

Einbruchshemmende Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz eckig (93 x 40 x 12 mm)

Die Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz erschwert durch eine eingelegte 4 mm starke Stahlplatte das Ziehen des Zylinderkerns.



Ms poliert

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
31002	Nickel matt	106,60	127,92
31003	Messing poliert	108,70	130,44

Einbruchshemmende Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz oval (93 x 40 x 12 mm)

Die Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz erschwert durch eine eingelegte 4 mm starke Stahlplatte das Ziehen des Zylinderkerns.



Ms poliert

31202	Nickel matt	106,60	127,92
31203	Messing poliert	108,70	130,44

Innenrosette eckig für ZPV (93 x 40 x 15 mm)

30016	Weiß lackiert (RAL 9010)	64,60	77,52
30017	Braun lackiert (RAL 8017)	64,60	77,52
30018	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	77,70	93,24
30019	Messing poliert	77,70	93,24
30020	Nickel matt	77,70	93,24



Ms poliert

Innenrosette oval für ZPV (93 x 40 x 15 mm)

30216	Weiß lackiert (RAL 9010)	64,60	77,52
30217	Braun lackiert (RAL 8017)	64,60	77,52
30218	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	77,70	93,24
30219	Messing poliert	77,70	93,24
30220	Nickel matt	77,70	93,24



Ni matt

Ausgleichsunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette eckig

30080	Nickel	13,90	16,68
30081	Messing	15,95	19,14

Ausgleichsunterlagen 2 mm für Sicherheitsrosette oval

30180	Nickel	13,90	16,68
30181	Messing	15,95	19,14



Messing

Klobenmontageplatte für Schließkloben von SLIM + T30 – Bandseite (70 x 60 x 6 mm)

Diese äußerst stabile Montageplatte aus 6 mm Flachstahlblech bietet besonders bei Holztürstöcken (innen aufgehenden Türen) eine wesentliche Erleichterung bei der Montage.

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
31050	Weiß lackiert (RAL 9010)	27,40	32,88
31051	Braun lackiert (RAL 8017)	27,40	32,88
31052	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	33,00	39,60



Weiß lackiert (RAL 9010)

Montageplatte für Schließkloben von SLIM + SLIM T30 – Schlossseite (140 x 30 x 6 mm)

31055	Weiß lackiert (RAL 9010)	27,40	32,88
31056	Braun lackiert (RAL 8017)	27,40	32,88
31057	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	33,00	39,60



Weiß lackiert (RAL 9010)

Schließkloben für ZPV, ZPV/S, SLIM und SLIM T30 (60 x 30 x 27 mm)

inkl. Unterlagen und Befestigungsschrauben

30025	Weiß lackiert (RAL 9010)	28,10	33,72
30026	Braun lackiert (RAL 8017)	28,10	33,72
30023	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	42,00	50,40



Braun lackiert (RAL 8017)

Unterlagen für Schließkloben für ZPV, ZPV/S und SLIM

6 Stück à 2 mm

30024	Weiß bzw. braun	6,10	7,32
-------	-----------------	------	------



Braun

Unterlagen für Schließkloben für SLIM T30

6 Stück à 2 mm

30028	FE-Blech, verzinkt	13,60	16,32
-------	--------------------	-------	-------



Verzinkt

Winkelschließblech (für außen aufgehende Türen) – auf Anfrage

02041	Nickel	14,90	17,88
02042	Messing	19,50	23,40

Bodenschließblech für alle ZPV Typen (60 x 60 x 2 mm)

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
30031	Nickel	12,80	15,36
30032	Messing	17,40	20,88



Nickel

Wandschließblech für SLIM + SLIM T30 (130 x 40 x 3 mm)

30072	Weiß lackiert (RAL 9010)	18,75	22,50
30073	Braun lackiert (RAL 8017)	18,75	22,50
30074	Sonderfarben (jede RAL-Farbe) nur in Verbindung mit „Slim“ Bestellung	22,40	26,88



Braun lackiert (RAL 8017)

Rändelschrauben für ZPV/S pro Stück

30160	Verzinkt	8,45	10,14
30161	Messing	12,60	15,12



Messing

Abdeckprofil für SLIM oder SLIM T30

30291	Weiß lackiert (RAL 9010)	56,00	67,20
30292	Braun lackiert (RAL 8017)	56,00	67,20
30293	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	103,20	123,84

Abdeckprofil für ZPV/nach Maß oder ZPV/S

30191	Weiß lackiert (RAL 9010)	113,50	136,20
30192	Braun lackiert (RAL 8017)	113,50	136,20
30193	Sonderfarben (jede RAL-Farbe)	165,40	198,48

Einbruchhemmende Sicherheitsrosette für alle ZPV Typen

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
32002	Nickel matt	-35,50	-42,60
32003	Messing poliert	-35,50	-42,60

Schließkloben für ZPV, ZPV/S, SLIM und SLIM T30

32024	Weiß lackiert (RAL 9010)	-13,25	-15,90
32025	Braun lackiert (RAL 8017)	-13,25	-15,90

Bodenschließblech für alle ZPV Typen

32031	Nickel poliert	-5,75	-6,90
32032	Messing poliert	-5,75	-6,90

Nachschlüssel**Nachschlüssel**

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
09001	Schlüssel – L, L1, L3 ohne Garantie	42,00	50,40

Händlerpreisliste – Netto – Schlüssel, Kastenschlösser**Schlüssel - Nettopreis**

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
100011	Nachschlüssel L, L1, L3 ohne Garantie	29,40	35,28

Reparaturen Kastenschlösser - Nettopreise

91007	Sperränderung inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte auf KABA Sperre (auf Anfrage)	152,00	182,40
90014	Hauptfederreparatur bei RSZ (auf Anfrage)	Preis auf Anfrage!	
90001	Hauptfederreparatur bei ZPV-H (auf Anfrage)	Preis auf Anfrage!	

Weitere Reparaturen auf Anfrage!

ZPV - Bestellung

Firma: _____

Tel.: _____

Komm.: _____

Bestellt am _____

Fertig bis _____

- ZPV SLIM
 ZPV/S SLIM T30

Seite: Links Farbe: Weiß (RAL 9010)
 Rechts Braun (RAL 8070)
 Sonderfarbe RAL: _____

Helason Kernziehschutzrosette

Modell: oval Farbe: Messing poliert
 eckig Nickel matt

Wird eine Helason Innenrosette montiert? Ja Nein

Modell: oval Farbe: Weiß (RAL 9010) Ms pol.
 eckig Braun (RAL 8070) Ni matt
 Sonderfarbe RAL: _____

Welcher Beschlag wird montiert, bitte genaue Modellbezeichnung:

Innenschild: Ja Nein Beschlagsbohrung: Ja Nein

Türstärke: _____ mm

LG Gesamtlänge: _____ mm

LD Länge bis Mitte Drückerbohrung: _____ mm

LZ1 Länge bis Mitte Zylinderdrehkern: _____ mm


(wenn der Abstand zu LD nicht nach ÖNORM 88 mm beträgt)

LZ Länge bis Mitte Zylinderdrehkern von ZPV Verriegelung: _____ mm

(mind. 300 mm oberhalb oder mind. 400 mm unterhalb vom Drücker möglich)


Aus der Mitte fräsen von Drücker und Zylinder L_____ /R_____ (Links/Rechts)

Werden andere Lochungen, Sonderanfertigungen oder Zusatzartikel gewünscht, bitte hier vermerken und einzeichnen:



Stempel, Datum und Unterschrift

UFO²




Produktbeschreibung:

- Das Sicherheitsschloss ist fix mit einer Fahrzeuggestrebe verbunden
- 8-Stift-Radialzylinder mit 250.000 Kombinationen
- Anti-Bohr & Anti-Pick zertifizierter Zylinder
- Doppelter Schlüsselausgang / 90° Drehung
- Temperierter und zementierter gehärteter Kern
- Manuelle Schließung
- Aufgedruckte Öffnungs- und Schließsymbole
- Klebebohrschablone für schnelle Montage
- Lieferung mit allem notwendigen Montagezubehör
- Installationszeit: 15 - 25 Minuten

ArtNr.	Material	EURO	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
96201	1x UFO ² inkl. 2 Schlüssel (Heck- oder Seitentüre)	118,00	141,60
96202	2x UFO ² inkl. 4 Schlüssel (Heck- und Seitentüre)	236,00	283,20
96203	3x UFO ² inkl. 4 Schlüssel (Heck- und 2x Seitentüre)	354,00	424,80

Alle genannten Preise verstehen sich als NETTOPREISE.

UFO Classic




Produktbeschreibung:

- Das Sicherheitsschloss UFO classic schützt Ihren Firmenwagen und Kleintransporter gegen Einbruch
- Das UFO classic kann problemlos an Schiebe- und Hecktüren angebracht werden
- Einfache Montage und leichte Inbetriebnahme
- TÜV zertifiziert
- Aufbohrsicher und hoher Sicherheitsstandard
- Witterungsbeständig

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
96505	1x UFO inkl. 2 Schlüssel (Heck- oder Seitentüre)	110,00	132,00
96506	2x UFO inkl. 3 Schlüssel (Heck- und Seitentüre)	220,00	264,00
96513	3x UFO inkl. 3 Schlüssel (Heck- und 2x Seitentüre)	330,00	396,00

Alle genannten Preise verstehen sich als NETTOPREISE.

UFO Plus



Produktbeschreibung:

- Das automatisierte Sicherheitsschloss für Ihren Transporter
- UFO Plus ist das ideale Sicherheitsschloss für beruflich häufig eingesetzte Lieferwagen
- Das UFO Plus Sicherheitsschloss wird fix in der Karosserie verankert und verschließt Ihre Schiebe- und Hecktüre automatisch
- Einfache Montage und leichte Inbetriebnahme
- Automatisierte Verspernung
- Aufbohrsicher und erhöhte Einbruchsicherheit
- Zylinder mit Kernziehschutz

ArtNr.	Material	EURO exkl. MwSt.	EURO inkl. MwSt.
96502	1x UFO+ inkl. 2 Schlüssel (Heck- oder Seitentüre)	170,00	204,00
96503	2x UFO+ inkl. 3 Schlüssel (Heck- und Seitentüre)	340,00	408,00
96566	3x UFO+ inkl. 3 Schlüssel (Heck- und 2x Seitentüre)	510,00	612,00

Alle genannten Preise verstehen sich als NETTOPREISE.